

ATITIKTIES SERTIFIKATAS

Nr. SPSC-2937D

Išduotas

Tiltų statybos UAB "Tilsta",
Granito g. 6, LT-02241 Vilnius,
įmonės kodas 121477326

Šis sertifikatas liudija,
kad

prekinis normalusis betonas

tipas

C12/15÷C25/30-XO; C20/25÷C45/55-XC1-W2(LT);
C25/30÷C45/55-XC2-W4(LT); C30/37÷C45/55-XC3-W6(LT);
C30/37÷C45/55-XC4-W8(LT);
C30/37÷C45/55-XF1-F100(LT)-W4(LT);
C25/30÷C45/55-XF2-F150(LT)-W4(LT);
C30/37÷C45/55-XF3-F200(LT)-W6(LT);
C30/37÷C45/55-XF4-F300(LT)-W6(LT) (visi D16 ar D11 klasės
pagal užpildų dalelių didžiausią dydį, S1-S4 slankumo
klasės)

gaminamas

Tiltų statybos UAB "Tilsta",
Granito g. 6, LT-02241 Vilnius

atitinka privalomuosius

LST EN 206-1:2002, LST EN 206-1:2002/A1:2004,
LST EN 206-1:2002/A2:2005 ir LST 1974:2005 reikalavimus
(šviežio betono slankumo klasę, betono tankį, stiprio
gniuždant klasę, šalčio atsparumo markę F ir vandens
nepralaidumo markę W)

Atitikties sertifikatas
išduotas įvertinus
gamybos kontrolės
sistemą ir

UAB "Alzida" bandymų protokolus Nr.1343 (2008-08-07),
Nr.1364 (2008-08-13), Nr.1776÷Nr.1778 (visi 2008-10-14),
Nr.1795 (2008-10-16), Nr.2059 (2008-11-25) ir Nr.002 (2009-01-05).

Šis atitikties sertifikatas suteikia teisę ženklinti nurodytą produkciją statybos
produkcijos sertifikavimo ženklu PSZ-1.

Galioja iki

2011-12-23

Išdavimo data

2009-02-06 (1999-12-23)

Direktorius

Robertas Encius

Egzempliorius Nr.1

